

**HINDERWET
BESCHIKKING**

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen;

gelezen de op 12 februari 1991 ontvangen aanvraag van J.M. Romviel te Weurt, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning overeenkomstig de overgelegde beschrijving en plattegrondtekening voor een veehouderij met meststieren, mestvarkens en rundvee aan de Reekstraat 5 te Weurt;

overwegende, dat de aanvraag overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 3 van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne voor vergunningaanvragen voorgeschreven procedure is behandeld;

dat de aanvraag ter inzage is gelegd van 21 februari 1991 tot en met 21 maart 1991 en dat deze terinzagelegging bekend is gemaakt in een plaatselijk huis-aan-huis-blad;

dat de Inspecteur van de Volksgezondheid voor de milieuhygiëne en/of de Arbeidsinspectie het niet noodzakelijk hebben geacht over bovenstaande aanvraag advies uit te brengen;

overwegende verder, dat tegen de aanvraag voor vergunning geen schriftelijk bezwaar is ingediend;

dat de belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld hun bezwaren te uiten en nader toe te lichten op een hoorzitting welke is gehouden op 12 maart 1991 om 9.00 uur;

dat tijdens deze hoorzitting geen mondelinge bezwaren zijn ingediend;

overwegende verder dat door de inrichting mogelijk te veroorzaken schade, gevaar en/of hinder voldoende kan worden ondervangen door de hierna te noemen voorschriften;

dat de ontwerp-beschikking met ingang van 28 mei 1992 gedurende 2 weken ter inzage heeft gelegen;

dat gedurende deze termijn van ter visie ligging geen bezwaren zijn ingediend;

gelet op de bepalingen van de Hinderwet en de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne, alsmede op de krachtens deze wetten geldende uitvoeringsbesluiten;

BESLUITEN

aan J.M. Romviel voornoemd, de gevraagde vergunning overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden te verlenen onder de aangehechte gewaarmerkte voorschriften.

Beuningen, d.d. 19 JUNI 1992

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Beuningen,
names dezen,
het hoofd van de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieu,

Mr. A.J.M. Elschot

leges : fl 1725,00

Kopie aan: - aanvrager;
 - arbeidsinspectie;
 - inspectie volksgezondheid.

INHOUD

	bladzijde
I BEGRIPPEN..	1
II VOORSCHRIFTEN	
1.ALGEMEEN	3
2.GEMENGDE VEEHOUDERIJ.	7
3.WERKPLAATS	9
4.GEBRUIK VAN GASFLESSEN	10
5.OPSLAG PETROLEUM IN BOVENGRONDSE TANK	12
6.OPSLAG HUISBRANDOLIE IN ODERGRONDSE TANK . .	15

I BEGRIPPEN

In de bij deze vergunning behorende voorschriften wordt verstaan onder:

BEVOEGD GEZAG:
het college van burgemeester en wethouders;

BRANDWERENDHEID VAN BOUWDELEN:
de tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw, niet zijnde een deur-, luik- of raamconstructie, zijn functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, bepaald volgens NEN 3884, uitgave 1978;

BRANDWERENDHEID VAN DEUR-, LUIK- EN RAAMCONSTRUCTIES:
de tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke deur-, luik- en raamconstructies in geval van brand weerstand bieden tegen bezwijken en vlamdicht blijven, bepaald volgens NEN 3885, uitgave 1982;

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL:
toestellen die voldoen aan het "Besluit Draagbare Blustoestellen 1986 (Staatsblad 1986, 553);

EQUIVALENTE GELUIDSNIVEAU (LAEQ):
het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielaawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981;

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):
het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publikatie no. 651, uitgave 1979;

NEN-EN:
een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse Norm aanvaarde en uitgegeven norm;

NEN-ISO:
een door de International Organization for Standardization opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm;

NEN 1010:
de Nederlandse norm NEN 1010 "Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties";

NEN 3125:
de Nederlandse norm NEN 3125 "Elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen; hermetisch-dichte omhulsels en niet-vonkende constructies "N";

NEN 3410:

de Nederlandse norm NEN 3410 "Veiligheidsbepalingen voor hoog- en laagspanningsinstallaties in ruimten met gasontploffingsgevaar;

NEN-EN:

een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm;

NEN-EN 50 014 tot en met 50 028:

de Nederlandse norm NEN-EN 50 028 "Elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen";

ONBRANDBAAR:

het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 3881;

OPSLAGPLAATS:

een opslagruimte of een buitenopslag bestemd voor de bewaring van bestrijdingsmiddelen;

WONING:

een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe is bestemd;

Voor zover een DIN-, NEN, NEN-EN of NEN-ISO-norm, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum, waarop deze vergunning van kracht geworden is, laatst uitgegeven norm met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft de norm die bij de aanleg c.q. installatie van die constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald;